

辽宁A类泡沫灭火剂多少钱

发布日期：2025-09-24

氟蛋白泡沫灭火剂是在蛋白泡沫灭火剂的基础上加入适当的氟碳表面活性剂配制而成。氟蛋白泡沫由于氟碳表面活性剂分子中的氟碳链既有疏水性，又有很强的疏油性，使它既可以在泡沫和油的交界上形成水膜，也能把油滴包于泡沫中，阻止油的蒸发，降低含油泡沫的燃烧性。氟蛋白泡沫灭火剂的特点：表面张力和界面张力 降低；泡沫的流动性能好，灭火速度快；氟蛋白泡沫抵抗油类污染的能力强，能以液下喷射的方式扑救大型油罐火灾；可与干粉联用。氟蛋白泡沫灭火剂广泛应用于大型石油储罐火灾的扑救工作中。在高温下，氟蛋白泡沫灭火剂产生的气泡由于受热膨胀会迅速遭到破坏，不宜在高温下使用。在喷射泡沫时，要尽量使泡沫避免过多地流经高温的罐壁，并注意避开火焰。泡沫灭火剂分类及适用范围。辽宁A类泡沫灭火剂多少钱

泡沫液适用于A类灭火场所，诸如：建筑物、纺织物、灌丛和草场、垃圾埋填场、轮胎、谷仓、纸张、车辆内装、地铁、遂道等区域A类泡沫灭火剂B类泡沫灭火剂，是一种新型的压缩空气泡沫灭火剂。其主要优点为控火速度快，火场用水效率高，具有隔热防辐射，防复燃的显着效果，能 降低火灾现场的水渍损失。抗溶性泡沫 对水溶性可燃、易燃液体，此种灭火剂具有较好的稳定性，可以抵抗水溶性可燃、易燃液体的破坏。当这种抗溶性泡沫液在与水混合，并在机械作用下产生泡沫时，即在泡沫壁上形成一种薄膜，这种薄膜能有效防止水溶性溶剂吸收泡沫中的水分，从而保护了泡沫，使泡沫较好地覆盖在水溶性溶剂的液面上，起到灭火作用。另外，从抗溶泡沫中析出的水，还可对水溶性溶剂的表面产生稀释作用，也有利于灭火。辽宁A类泡沫灭火剂多少钱泡沫灭火剂是一种体积较小，表面被液体包围的气泡群。

当泡沫与干粉同时喷射时，其灭火效果并不理想，这可能是由于泡沫与干粉在穿过火焰区时相互干扰造成的。当先使用某一种灭火剂一段时间后，再同时喷射时，则效果比单独使用氟蛋白泡沫好。试验表明，当先喷射泡沫5秒后，待火势基本控制一半时再将泡沫与干粉同时喷射，则能达到比较好的效果。这种联用方式，达到了使用 少量的灭火剂扑灭火灾的目的。氟蛋白抗溶泡沫灭火剂的储存运输：本产品既可与淡水混合使用，又可与海水混合使用。本产品应密封存放于阴凉、干燥、通风处，温度为一5~40℃的环境中，有效期比较低两年。请勿与其他灭火剂混合使用以免影响效果。本产品包装规格为25kg50kg200kg塑料桶。

A类泡沫灭火剂主要用于扑救A类火灾的泡沫灭火剂、非水溶性液体燃料火灾及隔热防护的高效环保型灭火剂。其特点是可在燃料的表面形成一层能抑制燃料蒸发和隔热保护的水膜，靠泡沫和水膜的双重作用不被破坏，快速压倒火势，扑灭火灾A类泡沫灭火剂稳定性好，无腐蚀性、可长期封闭储存，存放在通风、干燥、阴凉处，储存期间不得混入其它物质和其它类型的灭火剂A类泡沫灭火剂为非温度敏感型。不受冻结化和融化影响。有效期为三年。如溅入眼睛或皮肤上，

用大量的清水清洗。抑制灭火法就是使灭火剂参与到燃烧反应过程中去，使燃烧过程中产生游离基消失。

A类（压缩空气）泡沫灭火剂系列产品不仅适用于所有压缩空气泡沫灭火系统。同样也适用于普通的高、中、低倍泡沫灭火系统，但在这些系统中，水渍损失效率等同于其他灭火剂。因此，本公司建议：在没有其他特殊要求的情况下，应将本公司生产的A类泡沫灭火剂装配在压缩空气泡沫灭火系统中，才能发挥以上的优势，才能获得既经济又高效的双重效果。A类（压缩空气）泡沫灭火剂，泡沫丰满、细密、粘附性强，因配方中使用本公司自行复配的氟碳复合表面活性剂，泡沫持久性好、析水时间稳定，析液水的表面张力和界面张力都很低。灭A类火（固体火灾）时，它的泡沫不但能粘附在燃烧物物体表面形成一层隔热防辐射保护层，稳定持久的泡沫更不会随意的流淌，减少了水渍损失，由于源源不断的泡沫析出具有很强渗透能力的粘稠液体，能渗透到固体燃烧物的阴焰深处，促进燃烧物表面碳化，切断燃烧链，终止燃烧反应。在扑灭B类火（液体火灾）时，由于该产品有稳定持久的泡沫和稳定的析水，泡沫在水膜的作用下快速铺展，稳定持久的泡沫与稳定的析水，不仅能快速灭火，而且有效地阻止了燃烧物的复燃，所以，该产品具有泡沫稳定、防复燃效果好的优点。抗溶性水成膜泡沫灭火剂哪家好。辽宁A类泡沫灭火剂多少钱

AFFF3/6%水成膜泡沫灭火剂。辽宁A类泡沫灭火剂多少钱

厨房火灾是一种较为常见的火灾。我国每年都有许多因厨房发生火灾而造成人员伤亡和财产损失的报告。而据统计，每年有数万人在家庭厨房中因用火不慎而受伤。特别是在一些宾馆、饭店等人员密集场所的商业厨房场所，一旦发生火灾则更易导致严重的人员伤亡和财产损失。为有效扑救食用油和油脂等烹饪用油或堆积的油垢所引发的火情，降低火灾损失，必须采用高效的灭火剂快速控制火势，有效扑灭火灾。使用水成膜泡沫灭火剂和蛋白泡沫灭火剂等常用泡沫灭火剂虽然可以用来扑救食用油火灾，但是不宜被推荐使用。其主要原因在于，使用这类泡沫灭火剂灭火时，所产生的泡沫在热油面上无法维持较好的稳定性，无法起到充分覆盖、隔绝的作用。并且使用该类泡沫灭火剂扑救食用油火时，在灭火剂施加初期会发生短暂而猛烈的轰燃现象，火焰尺寸迅速增大至之前的数倍，同时还会发生强烈的飞溅现象，产生沸溢，从而极易引燃烹饪设备周围的其他可燃材料。在手提式灭火器中使用该类灭火剂还会对操作者带来潜在危险。辽宁A类泡沫灭火剂多少钱

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司始建于1954年，历经70年的发展，公司形成了完善的产品销售网络和售后服务体系，现已成为泡沫灭火剂、防火涂料多种消防产品及工程施工一体化解决方案的服务商。2017年1月18日，企业在全国股转系统即新三板正式挂牌，证券简称：浪潮消防，证券代码：870551。公司具有出口权，以过硬的质量、优惠的价格、质量的服务赢得了海内外客户的一致青睐和赞誉。在提倡低碳生活的新时代，浪潮消防一直致力于开发各类绿色环保型新技术，不断研发新产品，用智慧开拓市场、用实力证明自己、用真诚维系客户。目前公司取得消防工程一级资质、中国船级社CCS工厂认可；获得应急管理部消防产品ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系OHSAS18001职业健康安全管理体系、中国环境标志产品、法国BV、欧盟CE、国际民航组织ICAO等认证。企业通过*****、科技型中小企业、省工程技术研究中心、省

知识产权强企、省专精特新中小企业、市级企业研发中心等认定；荣获省诚信经营示范企业、市诚信民营企业等称号；是国家及省市消防协会会员单位、水上消防协会会员单位、矿山救护专业委员会会员单位。